




VABO

SECTIONAALPOORTEN



VAKMANSCHAP & TOPKWALITEIT

VABO is een Belgisch familiebedrijf met 40 jaar ervaring in de productie en plaatsing van garagepoorten. Dankzij doorgedreven vakkennis en oog voor detail worden alle onderdelen perfect op elkaar afgestemd. Het resultaat: een [kwaliteitsvolle](#), [duurzame](#) en [oerdegelijke](#) garagepoort.



De garagepoort is de grootste toegang tot de woning.

VABO besteedt dan ook alle mogelijke zorg aan de realisatie van een degelijke en duurzame oplossing. Alle poorten dragen het [CE-label en voldoen aan de nieuwste Europese veiligheidsnormen](#).

Elk huis is uniek en daarom omvat het assortiment een ruim aanbod aan kwaliteitspoorten afgestemd op elke stijl en elke behoefte. Op het vlak van kleur en afwerking is bijna alles mogelijk, altijd met materialen van de hoogste kwaliteit. Poorten worden geleverd in standaardmaten of volledig op maat geproduceerd. Met een [VABO-poort is het écht aangenaam thuiskomen](#) dankzij de uitstekende isolerende werking van de panelen.

Alle poortcomponenten worden door onafhankelijke, erkende instituten gecontroleerd op veiligheid en duurzaamheid. Dankzij de technische expertise en de voortdurende professionele inzet van de medewerkers biedt VABO een [kwaliteitsgarantie van 5 jaar op de Premium-serie](#).

Een VABO-poort is een poort voor meerdere generaties.




DE VOORDELEN VAN EEN VABO SECTIONAALPOORT



Voor iedere bouwstijl

Ongeacht de vorm van de garagepoortopening past een VABO sectionaalpoort perfect. Vierkant, met afgesneden randen, in boogvorm of afgerond: elke opening krijgt een naadloze en stijlvolle afwerking.



Rondom afgedicht

VABO-poorten worden rondom afgewerkt met duurzame rubberafdichtingen. Deze sluiten perfect aan op de panelen en zorgen voor een optimale afsluiting tegen tocht en vochtinsijpeling.



Safety First

Automatische VABO-poorten zijn standaard uitgerust met een krachtbegrenzer die voorkomt dat personen of voorwerpen gekneld raken.



Vingerklembeveiliging

VABO-panelen zijn standaard voorzien van vingerklembeveiliging, zodat vingers niet gekneld kunnen raken bij het openen of sluiten van de poort.




Grotere doorrijbreedte

Een sectionaalpoort heeft minder onderdelen aan de zijkanten, waardoor de poortopening aanzienlijk wordt vergroot. Dit zorgt voor een vlottere en comfortabelere toegang.




Uitbreidingsopties

VABO-poorten zijn standaard voorzien van een garagepoortmotor met elektrische bediening. Voor extra comfort kan een bedieningssysteem naar keuze worden toegevoegd. Handbediende poorten met cilinderslot zijn mogelijk binnen de UniPro-serie.



Energiebesparend

VABO-panelen zijn 40 tot 60 mm dik en bieden een sterk thermisch isolerend effect. Ze beperken warmteverlies op de meest gevoelige plaatsen van het poortblad. Van de dikste panelen is aangetoond dat ze tot 38% energiebesparing opleveren.



Comfort


Een sectionaalpoort opent vrijwel volledig verticaal, waardoor de nuttige ruimte in de garage en naar buiten aanzienlijk toeneemt in vergelijking met kantelpoorten.

EEN KWALITEITSPOORT VOOR ELKE WENS

Uni-serie

UniPro is de toegankelijke instapoplossing binnen het VABO-gamma. Deze uitvoering biedt beperkte mogelijkheden op vlak van maatwerk, maar is wel beschikbaar in alle RAL-kleuren en diverse houtfolies. Daarnaast kies je uit 5 paneeltypes en 2 structuren.

De Uni-serie wordt standaard geleverd met 2 jaar garantie en is eveneens beschikbaar in een beter isolerende variant: de UniTherm. Deze uitvoering beschikt over 60 mm dikke panelen voor nog betere thermische prestaties.



Premium-serie

De Premium-serie biedt 5 jaar garantie en wordt volledig op maat vervaardigd. Alle kleuren zijn mogelijk in satiné, mat of structuur, ook lakken op verfstaal behoort tot de opties. Keuze uit 5 verschillende paneeltypes en 3 structuren.


De panelen onderscheiden zich door een esthetisch verfijnde voeg en een hoogwaardige afwerking. Ook doorlopende gevelbekleding naast de poort met dezelfde poortpanelen is mogelijk. De poort is eveneens beschikbaar in een beter isolerende PremiumTherm-versie met panelen van 60 mm dik.



Prime

De Prime-poort biedt 5 jaar garantie en vormt het paradepaardje binnen de sectionaalpoorten. Geïntegreerde afdekkingen van as, geleiders en veren behoren tot de standaarduitvoering, net als de elektrische bediening inclusief fotocelbeveiliging.

Deze poort onderscheidt zich door verfijnde details en gelakte constructieonderdelen. De panelen zijn 60 mm dik en verkrijgbaar in 2 paneeltypes met een Silklime-afwerking in een RAL-kleur naar keuze.




Wood

De Wood-serie biedt 5 jaar garantie en wordt vervaardigd uit eerste keus kwaliteitshout. Je hebt standaard de keuze uit 3 houtsoorten, zorgvuldig geselecteerd op duurzaamheid en uitstraling. Het kader van elke poort wordt standaard uitgevoerd in duurzaam meranti.

De Wood poort laat nauwkeurig maatwerk, gevelbekleding en persoonlijke afwerking toe. Alle RAL-kleuren zijn mogelijk in mat of satiné, zodat de poort perfect aansluit bij jouw woning.

De panelen onderscheiden zich door hun natuurlijke uitstraling, hoogwaardige afwerking en een paneeldikte van 60 mm voor een uitstekende isolatiewaarde. Standaard wordt de poort uitgerust met vingerklembeveiliging.




AFWERKING EN STIJLEN

PANELEN

Elk VABO poortblad bestaat uit vingerklemveilige sandwichpanelen, vervaardigd uit gecoilcoate staalplaten.

ISOLATIE

Onze panelen hebben een thermisch isolerende en brandvertragende PU-schuimkern (CFK vrij). Standaard zijn deze panelen 40 mm dik. Voor extra comfort bieden we een dikkere variant van 60 mm in Prime, UniTherm of PremiumTherm. Deze paneeldikte maximaliseert de energiewinst en vermindert warmteverlies op de gevoeligste plaatsen van het poortblad.



GAMMA

VABO poorten zijn beschikbaar in horizontale en verticale lijnstructuren, alsook met een cassettenmotief.



		UniPro	UniTherm	PremiumPro	PremiumTherm	Prime
<u>G</u>	Silkline	■	■	■	■	■
	Stucco			■		
	Woodgrain	■		■		
<u>W</u>	Silkline	■	■	■		■
	Woodgrain	■		■		
<u>R</u>	Silkline			■		
<u>S</u>	Silkline			■		
<u>N</u>	Silkline	■		■		
	Stucco			■		
	Woodgrain	■		■		
<u>V</u>	Silkline	■				
<u>K</u>	Woodgrain	■				
<u>C</u>	Wood				■	

p.10

p.12

p.14


p.16

p.17

p.18

p.19

p.20



Silkline




Stucco



Woodgrain

N**V****K****C**

G



Deze panelen hebben geen profilering, wat hen een sobere en moderne uitstraling geeft. G-panelen zijn beschikbaar in Uni-, Premium- en Prime-serie en dit in verschillende afwerkingen.



Uni-serie

UniPro is de toegankelijke instapoplossing binnen het VABO-gamma. Dit type biedt beperkte maatwerk- en optiemogelijkheden, maar is een kwalitatieve en betaalbare oplossing. De poort is beschikbaar in alle RAL-kleuren en diverse houtfolies, met keuze uit 2 structuren. Hieronder vind je de beschikbare standaardkleuren. De Uni-serie wordt standaard geleverd met 2 jaar garantie en is ook beschikbaar als beter isolerende UniTherm-variant met 60 mm panelen.


UniPro Silklime



UniTherm Silklime




UniPro Woodgrain



Prime

De Prime poort heeft een garantie van 5 jaar en is het paradepaardje onder de sectionaalpoorten. Geïntegreerde afdekking van de as, geleiders en veren behoren tot de standaarduitvoering alsook de elektrische bediening incl. fotocelbeveiliging. Deze poort valt op dankzij zijn perfect verfijnde details met de gelakte onderdelen van de constructie. De panelen zijn 60 mm dik en beschikbaar met een Silklime afwerking in een RAL-kleur naar keuze. Hieronder vind je de beschikbare standaardkleuren.

Silklime






Premium-serie

De PremiumPro is een volledig op maat gemaakte poort, precies zoals jij wilt. Standaard zijn de panelen wit, maar je kunt ook alle kleuren kiezen in satiné, mat of structuur. Ook lakken op verfstaal behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je kiezen uit 3 elegante structuren, zodat de poort perfect aansluit bij jouw woning. De Premium-serie wordt geleverd met 5 jaar garantie, voor zorgeloos genieten van kwaliteit en duurzaamheid.

De panelen hebben een esthetisch verfijnde voeg en een hoogwaardige afwerking. Een afwerking met gevelbekleding is eveneens mogelijk. Voor optimale isolatie is er de PremiumTherm-variant, met 60 mm dikke panelen die zorgen voor uitstekende thermische prestaties en extra comfort in huis.

Silkline




RAL 9016

Stucco




RAL 9016

Woodgrain



RAL 9016

W




Deze geprofileerde panelen sluiten goed aan bij een huis met meerdere lijnstructuren. W-panelen zijn beschikbaar in Uni-, Premium- en Prime-serie, en dit in verschillende afwerkingen.

Uni-serie

UniPro is de toegankelijke instapoplossing binnen het VABO-gamma. Dit type biedt beperkte maatwerk- en optiemogelijkheden, maar is een kwalitatieve en betaalbare oplossing. De poort is beschikbaar in alle RAL-kleuren en diverse houtfolies, met keuze uit 2 structuren. Hieronder vind je de beschikbare standaardkleuren. De Uni-serie wordt standaard geleverd met 2 jaar garantie en is ook beschikbaar als beter isolerende UniTherm-variant met 60 mm panelen.

UniPro Silkline



UniTherm Silkline




UniPro Woodgrain



Prime

De Prime poort heeft een garantie van 5 jaar en is het paradepaardje onder de sectionaalpoorten. Geïntegreerde afdekking van de as, geleiders en veren behoren tot de standaarduitvoering alsook de elektrische bediening incl. fotocelbeveiliging. Deze poort valt op dankzij zijn perfect verfijnde details met de gelakte onderdelen van de constructie. De panelen zijn 60 mm dik en beschikbaar met een Silkline afwerking in een RAL-kleur naar keuze. Hieronder vind je de beschikbare standaardkleuren.


Silkline



PremiumPro


De PremiumPro is een volledig op maat gemaakte poort, precies zoals jij wilt. Standaard zijn de panelen wit, maar je kunt ook alle kleuren kiezen in satiné, mat of structuur. Ook lakken op verstaal behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je kiezen uit 2 structuren, zodat de poort perfect aansluit bij jouw woning. De Premium-serie wordt geleverd met 5 jaar garantie, voor zorgeloos genieten van kwaliteit en duurzaamheid.

Silkline



RAL 9016


Woodgrain



RAL 9016



R



Deze verticaal geprofileerde panelen sluiten mooi aan bij een huisafwerking met verticale accenten. Ze zijn beschikbaar in PremiumPro.




PremiumPro


De PremiumPro-serie wordt volledig op maat vervaardigd en biedt 5 jaar garantie. Standaard zijn de panelen wit, maar je kunt ook kiezen uit alle kleuren in satiné, mat of structuur. Lakken op verfstaal is eveneens mogelijk, en de afwerking is altijd Silklime voor een strakke en verzorgde uitstraling.

Voor een extra authentieke toets kunnen een plint, voet en makelaar (zie extra's) worden toegevoegd. Deze opties sluiten perfect aan bij hoeves en woningen in pastoriestijl of met een klassiek karakter, en geven je poort een unieke, stijlvolle uitstraling.

Silklime




RAL 9016



Extra's

- Vierkant raam met kruishout voor een authentieke uitstraling
- Plint, voet en makelaar voor een stijlvolle, klassieke afwerking

S




S-panelen hebben een verfijnd voorkomen door hun decoratief profiel. Ze zijn beschikbaar in PremiumPro en kunnen heel verscheiden worden uitgewerkt.

PremiumPro

De Premium-serie biedt een volledig op maat gemaakte poort en wordt geleverd met 5 jaar garantie. Standaard zijn de panelen wit, maar je kunt ook kiezen uit alle kleuren in satiné, mat of structuur. Lakken op verfstaal is eveneens mogelijk.

Bij model S is de afwerking altijd Silklime, voor een strakke en elegante uitstraling die perfect aansluit bij de stijl van jouw woning.


Silklime



RAL 9016



N



Deze gelijkmatig opgedeelde paneelafwerking leunt qua look sterk aan bij die van houtpanelen. N-panelen sluiten goed aan bij horizontale accenten en zijn beschikbaar in UniPro en PremiumPro.



UniPro

UniPro is de instapoplossing binnen het VABO-gamma, die degelijke kwaliteit combineert met een gerichte selectie aan uitvoeringen. De poort is beschikbaar in RAL-kleuren of houtfolie, met keuze uit 2 structuren. Hieronder vind je de beschikbare standaardkleuren. De Uni-serie wordt geleverd met 2 jaar garantie.

Silkline



RAL 7016

Woodgrain



RAL 9016



RAL 9006*



RAL 8014




RAL 7016*

*Enkel bij maatwerk

PremiumPro

De PremiumPro biedt een volledig op maat gemaakte poort, ontworpen voor wie kwaliteit en een verzorgde uitstraling belangrijk vindt. De panelen zijn standaard wit, maar je kunt ook kiezen uit alle kleuren in satiné, mat of structuur. Lakken op verfstaal is eveneens mogelijk. Bovendien zijn er 3 elegante structuren beschikbaar, zodat de poort perfect aansluit bij de look van jouw woning. De Premium-serie wordt geleverd met 5 jaar garantie, voor zorgeloos comfort en duurzaamheid.

Silkline



RAL 9016

Stucco




RAL 9016

Woodgrain



RAL 9016





De microrib-afwerking geeft een verfijnde, moderne uitstraling aan de woning. Dit paneeltype is enkel beschikbaar in UniPro.



UniPro

De UniPro is de toegankelijke instapoplossing binnen het VABO-gamma. Dit type biedt beperkte mogelijkheden op het vlak van maatwerk en opties en is beschikbaar in alle RAL-kleuren. Hieronder vind je de beschikbare standaardkleuren.

De Uni-serie wordt geleverd met 2 jaar garantie.

Silklime



RAL 9006




RAL 7016

Microrib

- Strak en glad oppervlak met een fijne, subtiële golving om de 5 mm voor een moderne uitstraling.

K



Dit design met ingewerkte cassettes past perfect bij liefhebbers van de klassieke villastijl. De K-panelen zijn beschikbaar in UniPro.



UniPro

UniPro is de instapoplossing binnen het VABO-gamma, die degelijke kwaliteit combineert met een gerichte selectie aan uitvoeringen. Standaard zijn de panelen wit, maar je kunt ook kiezen uit alle RAL-kleuren of houtfolies, zodat de poort perfect past bij de uitstraling van je woning.


De Uni-serie wordt geleverd met 2 jaar garantie en is altijd afgewerkt in Woodgrain-structuur, voor een nette, duurzame en verzorgde look.

Woodgrain



RAL 9016

C



Deze verticaal geprofileerde panelen sluiten perfect aan bij een woning met verticale accenten. Houten poorten zijn bijzonder geliefd omwille van hun rustieke en natuurlijke karakter.

Wood

De Wood poort biedt 5 jaar garantie en wordt volledig op maat vervaardigd, en kan gelakt worden in elke gewenste RAL-kleur (mat of satiné).

De Wood panelen worden geproduceerd uit eerste keus kwaliteitshout. Standaard is er keuze uit 3 houtsoorten: Thermo Ayous, Afrormosia Multiplex en Afrikaans Padoek. Het kader van elke poort wordt steeds uitgevoerd in duurzaam meranti.




Een houten poort laat een ruime keuze aan maatwerk, gevelbekleding en persoonlijke afwerking toe.

Voor een extra authentieke uitstraling kunnen een plint onderaan, voet en verticale makelaar worden toegevoegd. Een vierkant raampje met kruisverdeling behoort eveneens tot de mogelijkheden. De verticale planchetten worden standaard uitgevoerd met een V groef (mussenbek). Retromoluur is beschikbaar als optie.

De panelen onderscheiden zich door hun natuurlijke uitstraling, hoogwaardige afwerking en een paneeldikte van 60 mm, wat zorgt voor een uitstekende isolatiewaarde. Standaard wordt de poort uitgerust met vingerklembeveiliging.

Andere uitvoeringen, zoals horizontale planchetten of een cassettemotief, zijn mogelijk op aanvraag.





**40 JAAR
VAKMANSCHAP**

van productie tot plaatsing



SERVICE & ONDERHOUD

Langere levensduur. Blijvende uitstraling.

Regen, UV-straling en luchtvervuiling hebben een grote impact op het lakoppervlak van je garagepoort. Zonder regelmatige reiniging kan de kleur na verloop van tijd vervagen, ontstaan er doffe plekken en kan de laklaag blijvend aangetast worden.

Door je garagepoort goed te onderhouden, blijft de kleur langer mooi en behoudt je woning haar verzorgde uitstraling. Tegelijk verleng je de levensduur van het gelakte oppervlak, zodat je langer kunt genieten van een poort die er als nieuw blijft uitzien.



VABO Onderhoudsbox

Alles voor een perfect onderhoud, handig samengebracht.

De VABO onderhoudsbox bevat zorgvuldig geselecteerde producten en accessoires om ramen, deuren en poorten eenvoudig en correct te onderhouden.

- VABO Surface Renewer: beschermt en voedt de laklaag
- VABO Shamp-Wax: reinigt en onderhoudt in één handeling
- Hoogwaardige washandschoen

De producten zijn veilig in gebruik, milieuvriendelijk en speciaal ontwikkeld voor gelakte oppervlakken.

Een slimme investering in uitstraling, bescherming en duurzaamheid.



Ontdek ons op
www.vabo.eu
en Facebook!



GARAGEPOORTEN | ROLLUIKEN | BUITENZONWERING

LIERSESTEENWEG 186 • B-3130 BEGIJNENDIJK
+32 (0)16 44 77 60 • INFO@VABO.EU

OPENINGSUREN

MA tot DO | 09u - 12u en van 12u30 - 18u

VR | 09u - 12u en van 12u30 - 16u

ZA | doorlopend van 10u - 16u

Kijk op onze website voor de openingsuren tijdens vakantie- en feestdagen.

